




LUCE POSTERIORE A LED OMOLOGATA ECE

Luce posteriore a 4 led SHD, omologata ECE con led ad alta potenza, lunga durata e basso consumo.

- Dimensioni Fanale: 40 x 15 x15 (mm)
- Interasse viti: 30 mm
- Lunghezza cavo: 350 mm
- Impermeabile



Collegare la luce posteriore a led come indicato in figura:


- **Cavo Nero** → Negativo Impianto
- **Cavo Bianco** → Positivo Impianto
- **Cavo Rosso** → Luce Freno Impianto



LIGHT LED REAR ECE APPROVED

Rear Light SHD, ECE approved, 4 high powered, long-term and energy-saving LED.

- Light sizes: 40 x 15 x 15 mm
- Screws interaxle: 30 mm
- Wire length: 350 mm
- Waterproof



Connect the rear led light as shown in the picture:

- **Black wire** -> Negative system
- **White wire** -> Positive system
- **Red wire** -> Brake light system




FEU ARRIÈRE À LED HOMOLOGUÉ ECE



Feu arrière à 4 LED SHD, homologué ECE avec LED haute puissance, longue durée de vie et faible consommation.

- Dimensions du feu: 40 x 15 x 15 (mm)
- Entraxe des vis: 30 mm
- Longueur du câble: 350 mm
- Étanche



Connectez le feu arrière à LED comme indiqué sur la figure:


- **Fil Noir** → Négatif de l'installation
- **Fil Blanc** → Positif de l'installation
- **Fil Rouge** → Feu stop de l'installation



FARO TRASERO CON LED HOMOLOGADO ECE

Faro trasero con 4 LED SHD, homologado ECE con LED de alta potencia, larga duración y bajo consumo.

- Dimensiones del faro: 40 x 15 x 15 (mm)
- Distancia entre tornillos: 30 mm
- Longitud del cable: 350 mm
- Impermeable



Conectar la luz de matrícula trasera LED según se muestra en la figura:

- **Cable Negro** → Negativo de la instalación
- **Cable Blanco** → Positivo de la instalación
- **Cable Rojo** → Luz de freno de la instalación